



**AGENCE FRANÇAISE  
POUR LA BIODIVERSITÉ**  
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

# Présentation de l'AFB et de l'antenne Atlantique

# 1-Agence française pour la biodiversité

- **Établissement public à caractère administratif constitué à partir d'un regroupement de 3 établissements publics de l'Etat existants et d'un GIP,**



+ 75 agents du MNHN / Service du Patrimoine Naturel et les 6 agents de la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux.

- Domaines d'intervention : **milieux terrestres, aquatiques et marins**
- Une couverture territoriale au plus près des acteurs **(représentation dans chaque département, 850 agents sur 1200 en territorial)**

# 1-Agence française pour la biodiversité

---

L'antenne Atlantique de l'AFB: intervient du Mont St Michel au pays Basque (façade PREMAR)

- basée à Nantes + 3 sites: Bordeaux, Brest et Granville

## **Missions:**


- opérateurs de sites Natura 2000 (7 CM N2000)

- **appui aux opérateurs/animateurs de sites Natura 2000 et autres aires marines protégées (AMP) / animation du réseau des gestionnaires d'AMP**

- Appui aux politiques publiques de la biodiversité marine (expertises sur dossiers, appui PMI, relai DCSMM, plan de contrôle de l'environnement marin...)

- Acquisition de connaissances

---



**CHIFFRES CLES**

La surface  
soit 11,7

La façade

Catégorie

| Catégorie                                       | Aire de protection                                  |
|---|---|
| Domaine public maritime                         | Parc naturel marin                                  |
| Réserve naturelle nationale et régionale        | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage     |
| Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | Arrêté de protection de biotope                     |
| Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | Domaine public maritime (Conservatoire du littoral) |
| Catégorie                                       | Aire de protection                                  |
| Natura 2000                                     | Site d'importance communautaire                     |
| Natura 2000                                     | Zone spéciale de conservation                       |
| Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)               | Zone marine protégée (OSPAR)                        |
| Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)               | Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)                   |
| Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)               | Zone humide d'importance internationale (RAMSAR)    |
| Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)               | Zone marine protégée (OSPAR)                        |
| Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)               | Zone marine protégée (OSPAR)                        |

➤ Avoir une vision façade et inter-sites  
➤ Cohérence recherchée entre les sites N2000 (enjeux N2000, mesures de gestion et de suivis)

(1) : sans double compte, selon le trait de côte Histolitt version 2

(2) : selon la zone de compétence de la préfecture maritime de l'Atlantique (soit 233 143 km<sup>2</sup>)

**Aire marine protégée de type national**

- Parc naturel marin
- Réserve naturelle nationale et régionale
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
- Arrêté de protection de biotope
- Domaine public maritime (Conservatoire du littoral)

**Aire marine protégée de type international**

*Directive Oiseaux*

- Zone de protection spéciale

*Directive Habitats-Faune-Flore*

- Site d'importance communautaire
- Zone spéciale de conservation

- Zone marine protégée (OSPAR)

- Réserve de biosphère (UNESCO-MAB)

- Zone humide d'importance internationale (RAMSAR)

**Délimitation maritime**

- Limites des sous-régions marines
- Limite de la mer territoriale française (12 MN)

0 100 kilomètres

0 48 milles nautiques

Sources des données :

- AMP : AAMP\_03/2017
- Limite des sous-régions marines : AAMP, 2013
- Limite de la mer territoriale : SHOM\*, 2010
- Régions et départements : IGN
- Bathymétrie et isobathes : GEBCO, 2008 et IFREMER
- \* : ne pas utiliser pour la navigation


Système de coordonnées : Lambert 93 / RGF93 / IAG GRS 1980



**DEPARTEMENT MORBIHAN**  
Réseau des aires marines protégées

EDITEE LE :

10/2017



## 2-Appui technique de l'antenne

---

**Appui technique de l'antenne auprès du SMGSGQ d'ordre différents :**

➤ **Acquisition de connaissances**

Rapports scientifiques, données à l'échelle nationale,...

➤ **Outils méthodologiques partagés pour la cohérence au sein du réseau N2000**

- Priorisation des efforts en matière de gestion en replaçant les enjeux locaux dans une logique de réseau
- Portage d'actions inter-sites
- Articulation avec les autres politiques publiques (DCSMM, DCE,...)

➤ **Moyens financiers (Life Marha, Feamp, ...)**



# ZPS Baie de Quiberon




# 1-Présentation de la ZPS Baie de Quiberon

Arrêté de désignation du 30/07/2004

Une ZPS scindée en 2 :

- fond de la baie de Plouharnel
- autour de l'îlot de Téviec (APB)

Superficie 860 ha, dont  
95% en mer



# 1-Présentation de la ZPS Baie de Quiberon


## Les oiseaux listés dans l'arrêté de désignation de la ZPS

| Espèces listées en annexe 1 (art.4.1)  | Espèces migratrices de l'art. 4.2   |  |   |
|--|---|--|---|
| Barge rousse<br>Pluvier doré   | Bécasseau maubèche<br>Bécasseau sanderling<br>Bécasseau variable<br>Bécasseau violet<br>Bernache cravant<br>Canard colvert<br>Canard siffleur<br>Chevalier gambette<br>Cormoran huppé   | Courlis cendré<br>Eider à duvet<br>Goéland argenté<br>Goéland brun<br>Goéland marin<br>Grand cormoran<br>Grand gravelot<br>Gravelot à collier interrompu | Harle huppé<br>Huitrier pie<br>Macreuse brune<br>Macreuse noire<br>Pluvier argenté<br>Sarcelle d'hiver<br>Tadorne de Belon<br>Tournepierre à collier<br>Vanneau huppé |
| <p>Annexe1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de <b>mesures de conservation spéciale concernant leur habitat</b>, afin d'assurer leur survie et <b>leur reproduction dans leur aire de distribution</b>.</p> | <p>Article 4.2. Les États membres prennent des <b>mesures similaires à l'égard des espèces migratrices</b> non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui <b>concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration</b>.</p> |  |   |



## 2-Sources de données exploitables

### Programme d'Acquisition des Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères marins 2011 – 2014




Survol par transect pour la connaissance de la distribution en mer des oiseaux marins (1 transect sur la partie ouest de la ZPS)

1 Survol en hiver 2011-2012


1 Survol en été 2012

⇒ Résultats en P/A en 2013 et habitats préférentiels en 2014

## 2-Sources de données exploitables



Une région peu fréquentée en hiver par les oiseaux marins, mais très fréquentée en été par de nombreuses espèces et en effectif importants...



... mais les estimations d'abondance ne sont pas représentatives des espèces côtières (oiseaux d'eau) qui sont principalement concernées par la ZPS baie de Quiberon

## 2-Sources de données exploitables

---

**« Etat des lieux des connaissances sur les oiseaux en mer dans le Nord Gascogne, rôle des ZPS dans la conservation de ce groupe faunistique » (CALLARD et al, 2018\*)**



### Période étudiée 2011 -2016

- Données opportunistes collectées par le réseau des observateurs de Bretagne Vivante Ornithologie
- Bases de données thématiques (suivis protocolés)
- Données des observatoires existants à l'échelle régionale
- Données du Wetlands Internationals (pour les oiseaux hivernants)

- ⇒ 48 espèces recensées sur la ZPS Baie de Quiberon
- ⇒ Observations depuis la côte des oiseaux en mer
- ⇒ Focus sur les oiseaux marins et oiseaux côtiers

## 3-Les espèces présentes dans la ZPS

### La ZPS accueille plusieurs espèces nicheuses

- Sur les îles et îlots à l'ouest du site :



Cormoran huppé



Goéland marin



Goéland brun



Goéland argenté

- Sur la partie orientale (vasières et plan d'eau abritées)



Canard colvert



Huitrier pie



Tadorne de Belon

# 3-Les espèces présentes dans la ZPS

Zone d'hivernage et de halte migratoire pour de nombreuses espèces



| Nom vernaculaire           | Moy interannuelle<br>oct-avril (2011-<br>2016) | Effectif national<br>hiv. | Responsabilité<br>site/fr |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Bernache cravant           | <b>10676</b>                                   | 104 680                   | <b>10 %</b>               |
| Macreuse noire             | <b>1139</b>                                    | 28 119                    | <b>4 %</b>                |
| Tadorne de Belon           | 396  | 62 291                    | 0,6%                      |
| Huitrier pie               | 183  | 46 929                    | 0,4%                      |
| Tournepieuvre à<br>collier | 430  | 26 997                    | <b>1,6 %</b>              |
| Mouette rieuse             | <b>353</b>                                     | 671 638                   | 0,05%                     |
| <b>Puffin des Anglais</b>  | <b>3701</b>                                    | ?                         | ?                         |
| Grèbe à cou noir           | <b>453</b>                                     | 10078                     | <b>4,5 %</b>              |
| Guillemot de Troil         | 398  | ?                         | ?                         |

Données Rapport ZPS Bretagne Vivante 2018  
Wetlands International 2010-2014

=> 46 espèces observées en hiver ou en migration, dont 18 espèces ont justifié la désignation du site

## 3-Les espèces présentes dans la ZPS

Le site est important pour de nombreuses espèces à un moment de leur cycle de vie et remplit des rôles fonctionnels (alimentation, reproduction, repos) pour différentes espèces :

- Fréquentation des oiseaux marins (en période de reproduction) sur les îles et îlots sur la partie ouest
- Fréquentation des anatidés et limicoles (en période d'hivernage) sur la partie orientale (vasières et plans d'eaux abrités)

En période de reproduction, la ZPS est d'importance nationale pour le **Goéland marin**

| Espèces         | Effectif nicheur (couple.) | Effectif FR (couple) | Représentativité ZPS/Eff. Nat. | LR National |
|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| Cormoran huppé  | 43                         | 7164 à 7210          | <1%                            | LC          |
| Goéland brun    | 4                          | 21814 à 22802        | <1%                            | LC          |
| Goéland argenté | 206                        | 53000 à 56000        | <1%                            | NT          |
| ➔ Goéland marin | 140                        | 6330 à 6421          | 2.18%                          | LC          |

Données Rapport ZPS Bretagne Vivante, 2018

En période d'hivernage, la ZPS représente une zone d'hivernage pour de nombreux anatidés et limicoles, notamment pour la **Bernache cravant** (effectif d'importance internationale), pour la **Macreuse noire**, le **Grèbe à cou noir** et le **Tournepieuvre à collier** (effectifs d'importance nationale)

En migration, le **Puffin des Anglais** est observé abondamment.



**Merci de votre attention !**