

Penser le végétal comme ambassadeur des paysages et de l'esprit du Grand Site de France

Le Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon jouit d'une biodiversité riche et variée reposant sur une mosaïque d'habitats exceptionnelle. Les palettes végétales des communes doivent pouvoir retranscrire et s'adapter à cette diversité floristique pour la mettre en valeur. Choisir des arbres et arbustes adaptés au climat pour une gestion durable, éviter les espèces trop communes et favoriser la biodiversité, prendre en compte les enjeux phytosanitaires, valoriser les espaces naturels, etc. tels sont les enjeux des palettes végétales d'aujourd'hui.

- Proscrire la plantation d'espèces végétales invasives (espèces exotiques envahissantes, EEE) et éviter autant que faire se peut la plantation d'espèces invasives potentielles ou à surveiller (cf. Liste des plantes invasives et liste des plantes déconseillées sur le Grand Site de France) ;



ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Une espèce exotique envahissante (EEE) appelée aussi espèce invasive est une espèce introduite par l'homme volontairement ou involontairement sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle. Toutes les espèces introduites ne sont pas envahissantes, schématiquement 1 espèce sur 1000 le devient.

2e cause de perte de biodiversité dans le monde, les plantes invasives colonisent les milieux au détriment des espèces locales et provoque l'altération du fonctionnement des écosystèmes. Ces espèces représentent une menace pour les espèces locales, car elles accaparent une part trop importante des ressources (espace, lumière, ressources alimentaires, habitat...) dont les autres espèces ont besoin pour survivre. Elles peuvent aussi être prédatrices directes des espèces locales.

Pour en savoir plus : <https://gavres-quiberon.fr/les-plantes-invasives/>

- Privilégier les essences locales et/ou s'inspirer des espèces végétales déjà présentes sur le site. Pour se faire, la marque Végétal Local permet d'assurer la provenance des essences végétales tout en promouvant la production locale (cf. Liste des plantes «Végétal local» disponibles en Bretagne) ;

MARQUE VÉGÉTAL LOCAL

Entre 2012 et 2014, dans le cadre d'un appel à projets du Ministère de l'Écologie - « Conservation et utilisation durable d'espèces végétales indigènes pour développer des filières locales », la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l'Afac-Agroforesteries et Plante & cité ont créé la marque «



Végétal local ». Ainsi, des filières d'approvisionnement en espèces indigènes d'origine locale se sont structurées autour d'un cahier des charges communs pour promouvoir la production de semences, de plantes ou d'arbres adaptés à des territoires spécifiques, en garantissant l'origine géographique des végétaux (provenance des pieds mères et lieu de mise en culture), la diversité génétique dans les lots de plantes, une traçabilité complète, la conservation de la ressource dans le milieu naturel. Ces végétaux permettent de mener des opérations de restauration de milieux naturels, de réhabiliter les écosystèmes et les paysages perturbés par les activités humaines.

Pour en savoir plus : <https://www.vegetal-local.fr/>

- Choisir des essences adaptées aux conditions du milieu (sol, exposition, climat) ;
- Privilégier des massifs durables : Privilégier la plantation de plantes vivaces, adaptées à chaque saison, économes en eau et en temps d'entretien. Éviter, par exemple, les jardinières et suspensions florales nécessitant un arrosage conséquent pendant la période estivale pour privilégier des plantations en pleine terre ;
- Assurer des massifs de qualité. Privilégier notamment une diversité floristique permettant un fleurissement tout au long de l'année (et non pas seulement sur la période estivale). Cela permet également de pouvoir mêler les formes, les hauteurs et les couleurs pour obtenir de véritables créations florales et paysagères et d'éviter les compositions monospécifiques monotones et banalisantes ;
- Éviter le recours à des plantes connotées (le palmier = la mer), à des plantes « à la mode » ou à des plantes très « pratiques » employées dans tout le pays (talus en Millepertuis ou Cotoneaster rampant, haie monospécifique d'Eleagnus, Laurière ou Photinia, etc.) qui banalisent le site ;
- Permettre une végétalisation spécifique à chaque patrimoine, histoire et singularité communale. Le choix des végétaux et leur association doit permettre de créer des ambiances multiples et une identité paysagère propre qui fasse que chaque commune soit unique.

Haie séparative monospécifique (Eleagnus) à Erdeven




Haie séparative plurispécifique et fleurie à Plouharnel



Exemple de massif fleuri pour jardin d'ornement, proposant une palette végétale adaptée au site, nécessitant une faible demande en eau et un entretien moindre.

Massif «Jardin Atlantique»



Exposition : Soleil / Mi-ombre
Type de sol : Drainé / Frais
Période de floraison :
Printemps / Été / Automne
Entretien : Faible
Besoin en arrosage : Faible



1. Viburnum opulus (VL) 2. Agapanthus africanus 3. Agapanthus africanus albus 4. Cornus sanguinea (VL) 5. Echinacea tennesseensis 6. Nepeta faassenii 7. Eupatorium purpureum 8. Succisa pratensis (VL) 9. Geranium macrorrhizum


Pour des couleurs et des fleurs toute l'année, ajouter :



1. Euonymus europaeus (VL) 2. Callicarpa bodinieri 3. Hyacinthoides non-scripta (VL) 4. Crocus tommasinianus 5. Tulipe fosteriana Purissima


VL = disponible en Végétal Local

Haie fruitière



Exposition : Soleil
Type de sol : Frais et bien drainé
Période d'intérêt : Toute l'année
Entretien : Modéré
Besoin en arrosage : Faible


Une haie fruitière optimale se réalise en alternant 3-4 arbustes (petits fruits) en cêpée entre 2 arbres tiges (gros fruits). On privilégiera la plantation de plantes aromatiques en couvre sols pour maximiser l'espace et limiter la pousse d'adventices.



1. Malus sylvestris (VL) 2. Corylus avellana (VL) 3. Prunus spinosa (VL) 4. Pyrus communis 5. Rubus idaeus 6. Ribes rubrum 7. Mentha spicata 8. Melissa officinalis

Massif plein soleil «Tout en contraste»

Exposition : Soleil Type de sol : Drainant
Période d'intérêt : toute l'année Entretien : Faible
Besoin en arrosage : Faible



1. Hemerocallis fulva 2. Helenium moerheim beauty 3. Asclepias tuberosa 4. Cornus sanguinea (VL) 5. Agapanthus africanus 6. Salvia verticillata 7. Callicarpa bodinieri 8. Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' 9. Molinia caerulea



LISTES, NON EXHAUSTIVES, D'ESSENCES RECOMMANDÉES

PROPICES À LA FORMATION DE HAIES BOCAGÈRES ET COMESTIBLES ET DE BOSQUETS

Essences disponibles en Végétal Local :

Arbres : Aulne glutineux - *Alnus glutinosa*, Charme commun – *Carpinus betulus*, Chêne vert - *Quercus ilex*, Hêtre commun - *Fagus sylvatica*, Poirier sauvage - *Pyrus communis* subsp. *pyraster*, Poirier à feuilles en coeur - *Pyrus cordata*, Pommier sauvage - *Malus sylvestris*, Noisetier - *Corylus avellana*, Merisier - *Prunus avium*, Saule marsault - *Salix caprea*, Orme mineur - *Ulmus minor*.

Arbustes : Ajonc d'Europe - *Ulex europaeus*, Aubépine – *Crataegus monogyna*, Eglantier - *Rosa canina*, Genêt à balais - *Cytisus scoparius*, Fusain d'Europe - *Euonymus europaeus*, Prunellier - *Prunus spinosa*, Ronce frutière - *Rubus fruticosus*, Sureau noir - *Sambucus nigra*, Viorne cotonneuse - *Viburnum lantana*.

Herbacées : Achillée millefeuille - *Achillea millefolium*, Alliaire officinale - *Alliaria petiolata*, Ammi élevé - *Ammi majus*, Carotte sauvage - *Daucus carota*, Géranium colombin - *Geranium columbinum*, Géranium pourpré - *Geranium purpureum*.

Essences à ajouter pour augmenter les espèces comestibles :

Pommier - *Malus communis*, Poirier - *Pyrus communis*, Amélanchier de Lamarck - *Amelanchier lamarckii*, Cassissier - *Ribes nigrum*, Framboisier - *Rubus idaeus*, Groseiller à grappes - *Ribes rubrum*, Ciboulette - *Allium schoenoprasum*, Claytone de Sibérie - *Claytonia sibirica*, Consoude - *Symphytum officinale*, Fraise des Bois - *Fragaria Vesca*, Mélisse - *Melissa officinalis*, Menthe - *Mentha* sp., Romarin - *Rosmarinus officinalis*.



PROPICES À LA VÉGÉTATION EN ZONE URBAINE

ARBRES

Essences disponibles en Végétal Local :

Aulne glutineux - *Alnus glutinosa*, Bouleau pubescent - *Betula pubescens*, Bouleau verruqueux - *Betula pendula*, Buis commun - *Buxus sempervirens*, Charme commun – *Carpinus betulus*, Chêne vert - *Quercus ilex*, Chêne pédonculé - *Quercus robur*, Chêne sessile - *Quercus petraea*, Cormier - *Sorbus domestica*, Érable champêtre - *Acer campestre*, Frêne commun - *Fraxinus excelsior*, Frêne à feuilles étroites - *Fraxinus angustifolia*, Hêtre commun - *Fagus sylvatica*, If - *Taxus baccata*, Orme mineur - *Ulmus minor*, Poirier sauvage - *Pyrus communis* subsp. *pyraster*, Poirier à feuilles en coeur - *Pyrus cordata*, Pommier sauvage - *Malus sylvestris*, Néflier - *Crataegus germanica*, Noisetier - *Corylus avellana*, Merisier - *Prunus avium*, Saule marsault - *Salix caprea*, Tilleul à petites feuilles - *Tilia cordata*.



Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Arbre de Judée - *Cercis siliquastrum*, Bouleau de Chine - *Betula albosinensis*, Cerisier du Japon - *Prunus subhirtella*, Chêne à feuilles de myrsine - *Quercus myrsinifolia*, Copalme d'amérique - *Liquidambar styraciflua*, Érable cannelle - *Acer griseum*, Érable du Japon - *Acer palmatum*, Gainier du Canada - *Cercis canadensis*, Gommier cidre - *Eucalyptus gunnii*, Lila d'été - *Lagerstroemia indica*, Magnolia à grandes fleurs - *Magnolia grandiflora*, Murier Platane - *Morus australis*, Peuplier tremble - *Populus tremula*, Pin parasol - *Pinus pinea*, Saule Crevette - *Salix integra*, Saule tortueux - *Salix tortuosa*, Alisier blanc - *Sorbus aria*.





Fruitiers recommandés pour les vergers :

Merisier - *Prunus avium*, **Châtaignier** - *Castanea sativa*, **Figuier** - *Ficus carica*, **Néflier** - *Mespilus germanica*,
Noisetier - *Corylus avellana*, **Poirier** - *Pyrus communis*, **Pommier** - *Malus communis*, **Prunier** - *Prunus domestica*.

**ARBUSTES****Essences disponibles en Végétal Local :**

Ajonc d'Europe - *Ulex europaeus*, **Aubépine** – *Crataegus monogyna*, **Aubépine lisse** - *Crataegus laevigata*,
Bourdaïne - *Rhamnus frangula*, **Cornouiller sanguin** - *Cornus sanguinea*, **Eglantier** - *Rosa canina*, **Genêt à balais** - *Cytisus scoparius*, **Fusain d'Europe** - *Euonymus europaeus*, **Millepertuis perforé** - *Hypericum perforatum*,
Prunellier - *Prunus spinosa*, **Ronce fruitière** - *Rubus fruticosus*, **Sureau noir** - *Sambucus nigra*, **Viorne cotonneuse** - *Viburnum lantana*, **Viorne Boule de neige** - *Viburnum opulus*.

**Essences horticoles adaptées au bord de mer :**

Alcalthaea - *Alcalthaea suffrutescens*, **Amélanchier du Canada** - *Amelanchier canadensis*, **Arbre à perruque** - *Cotinus coggygria*, **Arbre à thé** - *Leptospermum scoparium*, **Barbe-bleue** - *Caryopteris clandonensis*, **Brachyglottis gris** - *Brachyglottis greyi*, **Bruyère en arbre** - *Erica arborea*, **Céanothe arborescent** - *Ceanothus arboreus*,
Chèvrefeuille lilas - *Lonicera syringantha*, **Cornouiller blanc** - *Cornus alba*, **Deutzie grêle** - *Deutzia gracilis*,
Diosmée hirsute - *Diosma hirsuta*, **Épine-vinette de Thunberg** - *Berberis thunbergii*, **Escallonia curry** - *Escallonia illinita*, **Forsythia** - *Forsythia*, **Fuschia de Magellan** - *Fuchsia magellanica*, **Genêt ananas** - *Cytisus battandieri*, **Genêt d'Espagne** - *Genista hispanica*, **Germadrée arbustive** - *Teucrium fruticans*, **Grévilier à feuilles de genièvre** - *Grevillea juniperina*, **Hammamélis jaune** - *Hamamelis virginiana*, **Hortensia à grandes feuilles** - *Hydrangea macrophylla*, **Hydrangéa paniculé** - *Hydrangea paniculata*, **Hysope officinale** - *Hyssopus officinalis*, **Lavande**

officinale - *Lavandula angustifolia*, **Lavande d'Afghanistan** - *Perovskia abrotanoides*, **Lilas commun** - *Syringa vulgaris*, **Mauve du Cap** - *Anisodonte capensis*, **Menthe en arbre** - *Prostanthera rotundifolia*, **Physocarpe à feuilles d'Obier** - *Physocarpus opulifolius*, **Plumbago vivace de l'himalaya** - *Ceratostigma griffithii*, **Polygale à feuilles de myrte** - *Polygala myrtifolia*, **Rince-bouteille** - *Callistemon citrinus*, **Romarin** - *Rosmarinus officinalis*, **Santoline petit-cyprès** - *Santolina chamaecyparissus*, **Sauge arbustive bleue** - *Salvia chamaedryoides*, **Saule pourpre** - *Salix purpurea*, **Spirée à feuilles pruineuse** - *Spiraea prunifolia*, **Symphorines** - *Symphoricarpos orbiculatus*, **Tibouchine** - *Tibouchina urvilleana*, **Véronique arbustive** - *Parahebe catarractae*, **Véronique microphylla** - *Hebe microphylla*, **Weigélis** - *Weigela middendorffiana*.

**VIVACES****Essences disponibles en Végétal Local :**

Achillée millefeuille - *Achillea millefolium*, **Ail d'ornement** - *Allium sphaerocephalon*, **Ail des ours** - *Allium ursinum*, **Alliaire officinale** - *Alliaria petiolata*, **Ammi élevé** - *Ammi majus*, **Angélique** - *Angelica sylvestris*,
Armérie maritime - *Armeria maritima*, **Bourrache** - *Borago officinalis*, **Bruyère cendrée** - *Erica cinerea*, **Bruyère à quatre angles** - *Erica tetralix*, **Camomille Romaine** - *Chamaemelum nobile*, **Carotte sauvage** - *Daucus carota*,
Centauree jacée - *Centaurea jacea*, **Coquelicot** - *Papaver rhoeas*, **Géranium colombine** - *Geranium columbinum*,
Géranium pourpre - *Geranium purpureum*, **Jacinthe des bois** - *Hyacinthoides non-scripta*, **Laïche élevée** - *Carex elata*, **Laïche pendante** - *Carex pendula*, **Nielle des blés** - *Agrostemma githago*, **Origan** - *Origanum vulgare*,
Raiponce - *Campanula rapunculus*, **Reine des prés** - *Filipendula ulmaria*, **Succise des prés** - *Succisa pratensis*,
Tanaisie - *Tanacetum vulgare*, **Vipérine commune** - *Echium vulgare*, **Violette de Rivinus** - *Viola riviniana*.



Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Ail d'ornement - *Allium caeruleum*, **Ail caréné** - *Allium carinatum*, **Agapanthe** - *Agapanthus africanus*, **Anémone du Japon** - *Anemone hupehensis*, **Armoise** - *Artemisia lactiflora*, **Astilbe** - *Astilbe* sp., **Aubriète deltoïde** - *Aubrieta deltoidea*, **Bétoine rouge** - *Stachys coccinea*, **Bugle rampant** - *Ajuga reptans*, **Calament** - *Calamintha grandiflora*, **Callune** - *Calluna vulgaris*, **Canne à pêche des anges** - *Dierama erectum*, **Chardon boule** - *Echinops ritro*, **Chardon d'ornement** - *Eryngium bourgatii*, **Coréopsis à grandes fleurs** - *Coreopsis grandiflora*, **Cosmos chocolat** - *Cosmos atrosanguineus*, **Crocus** - *Crocus chrysanthus*, **Dentelaire** - *Ceratostigma plumbaginoides*, **Diascie** - *Diascia personata*, **Eupatoire pourpre** - *Eupatorium purpureum*, **Euphorbe des garrigues** - *Euphorbia characias*, **Fausse fougère mâle** - *Dryopteris affinis*, **Galane** - *Penstemon barbatus*, **Gaura de Lindheimer** - *Gaura lindheimeri*, **Géranium vivace** - *Geranium* spp., **Grande astrance** - *Astrantia major*, **Hellebore orientale** - *Helleborus orientalis*, **Heuchère** - *Heuchera* sp., **Hosta** - *Hosta* sp., **Lys des Incas** - *Alstroemeria aurea*, **Lis belladone** - *Amaryllis belladonna*, **Marguerite commune** - *Leucanthemum vulgare*, **Menthe verte** - *Mentha spicata*, **Menthe des chats** - *Nepeta faassenii*, **Orpin** - *Sedum spectabile*, **Ostéosperme blanc** - *Osteospermum ecklonis*, **Perce-neige** - *Galanthus nivalis*, **Phlox bleu** - *Phlox divaricata*, **Rose trémière** - *Alcea rosea*, **Rodgersia** - *Rodgersia sambucifolia*, **Rudbeckia pourpre** - *Echinacea purpurea*, **Rudbeckie lumineuse** - *Rudbeckia fulgida*, **Sauge de Jérusalem** - *Phlomis fruticosa*, **Sauge Lavande** - *Salvia lavandulifolia*, **Sauge des bois** - *Salvia nemorosa*, **Sauge officinale** - *Salvia officinalis*, **Thym** - *Thymus vulgaris*.



FOCUS SUR LES GRAMINÉES

Essences disponibles en Végétal Local :

Brome faux-seigle - *Bromus secalinus*, **Laïche des sables** - *Carex arenaria*, **Laïche élevée** - *Carex elata*, **Laïche pendante** - *Carex pendula*

Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Aujourd'hui peu de graminées ornementales sont déclarées comme invasives en France de part leur introduction encore récente. Cependant, elles causent déjà des problèmes sur le territoire. C'est pourquoi il faut se méfier de nombreuses espèces comme les Pennisetum, Miscanthus, Calamagrostis, Deschampsia, Cenchrus, etc. qui seront à terme classées comme invasives. En règle générale, l'ensemble des graminées à rhizomes traçant ou produisant un très grand nombre de graines sont à proscrire car elles

présentent un trop fort taux de propagation.

Avoine bleue - *Helictotrichon sempervirens*, **Blé d'Azur** - *Leymus arenarius*, **Canche cespiteuse** - *Deschampsia cespitosa* Goldtau, **Fétuque bleue** - *Festuca glauca*, **Fétuque Sunrise** - *Festuca Sunrise*, **Herbe du Japon** - *Hakonechloa macra*, **Herbe sanglante** - *Imperata cylindrica* 'Red Baron', **Laïche dorée** - *Carex elata* Aurea - **Laïche orange** - *Carex testacea*, **Molinie bleue** - *Molinia caerulea*, **Ophiopogon noir** - *Ophiopogon planiscapus* Nigrescens, **Panic érigé** - *Panicum virgatum*, **Stipe géante** - *Stipa gigantea*.



FOCUS SUR LES GRIMPANTES

Essences disponibles en Végétal Local :

Chèvrefeuille des bois - *Lonicera periclymenum*, **Lierre** - *Hedera helix*.

Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Hortensia grimpant - *Schizophragma hydrangeoides*, **Jasmin d'hiver** - *Jasminum nudiflorum*, **Jasmin étoilé** - *Trachelospermum jasminoides*, **Glycine gracieuse** - *Wisteria brachybotrys*, **Glycine du Japon** - *Wisteria floribunda*, **Plumbago du Cap** - *Plumbago auriculata*, **Solanum crispé** - *Solanum crispum*.



PROPICES À LA VÉGÉTATION PROCHE DES ESPACES NATURELS

Afin de conserver le caractère des sites naturels et de protéger leurs écosystèmes, on privilégiera (aux abords des sites naturels), une palette végétale d'essences locales. Des essences horticoles pourront s'ajouter pour développer l'esthétique des jardins mais elles devront être méticuleusement choisies pour ne présenter aucun danger pour la flore locale :

- risque d'envahissement : certaines plantes bien qu'elles ne soient pas déclarées comme invasives peuvent être très envahissantes, comme la Valériane rouge, une échappée des jardin qui tend à envahir nos espaces naturels ;
- risque d'hybridation avec la flore locale : certaines espèces végétales présentent dans nos espaces naturels peuvent également s'acheter en jardinerie. Cependant, ces essences horticoles ne possèdent pas toujours le même patrimoine génétique. En s'hybridant avec les espèces sauvages, elles peuvent alors créer de nouvelles variétés qui peuvent altérer les écosystèmes locaux car elles n'y seront pas inféodées. C'est le cas par exemple de l'Achillée millefeuille, blanche à l'état sauvage, qui peut se décliner sous différentes couleurs dans les jardinerie grâce à la création de nouveaux cultivars (du rose au rouge vif en passant par le jaune or). Ces derniers en s'hybridant avec l'Achillée sauvage créent des Achillées hybrides, reconnaissables à leurs couleurs pâles. Plus robustes que les Achillées sauvages, elles tendent à coloniser les milieux et à remplacer l'Achillée sauvage.
- risque de banalisation du site : on évitera les plantes exotiques (comme le bananier) ou emblématique d'autres régions (Olivier = Provence par exemple) et les plantes connotées (le palmier = la mer) répondant souvent à des effets de modes et se retrouvant partout en France.

ARBRES

Essences disponibles en Végétal Local :

Aulne glutineux - *Alnus glutinosa*, **Bouleau pubescent** - *Betula pubescens*, **Bouleau verruqueux** - *Betula pendula*, **Buis commun** - *Buxus sempervirens*, **Charme commun** – *Carpinus betulus*, **Chêne vert** - *Quercus ilex*, **Chêne pédonculé** - *Quercus robur*, **Chêne sessile** - *Quercus petraea*, **Cormier** - *Sorbus domestica*, **Érable champêtre** - *Acer campestre*, **Frêne commun** - *Fraxinus excelsior*, **Frêne à feuilles étroites** - *Fraxinus angustifolia*, **Hêtre commun** - *Fagus sylvatica*, **If** - *Taxus baccata*, **Orme mineur** - *Ulmus minor*, **Poirier sauvage** - *Pyrus communis* subsp. *pyraster*, **Poirier à feuilles en coeur** - *Pyrus cordata*, **Pommier sauvage** - *Malus sylvestris*, **Néflier** - *Crataegus germanica*, **Noisetier** - *Corylus avellana*, **Merisier** - *Prunus avium*, **Saule marsault** - *Salix caprea*, **Tilleul à petites feuilles** - *Tilia cordata*.



Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Catalpa commun - *Catalpa bignonioides*, **Chêne liège** - *Quercus suber*, **Copalme d'amérique** - *Liquidambar styraciflua*, **Érable cannelle** - *Acer griseum*, **Gainier du Canada** - *Cercis canadensis*, **Magnolia à grandes fleurs** - *Magnolia grandiflora*, **Murier Platane** - *Morus australis*, **Peuplier tremble** - *Populus tremula*, **Saule Crevette** - *Salix integra*, **Saule tortueux** - *Salix tortuosa*, **Alisier blanc** - *Sorbus aria*.



ARBUSTES

Essences disponibles en Végétal Local :

Ajonc d'Europe - *Ulex europeus*, **Aubépine** – *Crataegus monogyna*, **Aubépine lisse** - *Crataegus laevigata*, **Bourdaïne** - *Rhamnus frangula*, **Cornouiller sanguin** - *Cornus sanguinea*, **Eglantier** - *Rosa canina*, **Genêt à balais** - *Cytisus scoparius*, **Fusain d'Europe** - *Euonymus europeus*, **Millepertuis perforé** - *Hypericum perforatum*, **Prunellier** - *Prunus spinosa*, **Ronce fruitière** - *Rubus fruticosus*, **Sureau noir** - *Sambucus nigra*, **Viorne cotonneuse** - *Viburnum lantana*, **Viorne Boule de neige** - *Viburnum opulus*.



Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Amélanchier du Canada - *Amelanchier canadensis*, Arbre à perruque - *Cotinus coggygria*, Barbe-bleue - *Caryopteris clandonensis*, Bruyère en arbre - *Erica arborea*, Céanothe arborescent - *Ceanothus arboreus*, Chèvrefeuille lilas - *Lonicera syringantha*, Cornouiller blanc - *Cornus alba*, Deutzie grêle - *Deutzia gracilis*, Escallonia curry - *Escallonia illinita*, Forsythia - *Forsythia*, Fuschia de Magellan - *Fuchsia magellanica*, Grévillier à feuilles de genièvre - *Grevillea juniperina*, Hammamélis jaune - *Hamamelis virginiana*, Hortensia à grandes feuilles, - *Hydrangea macrophylla*, Hydrangéa paniculé - *Hydrangea paniculata*, Menthe en arbre - *Prostanthera rotundifolia*, Physocarpe à feuilles d'Obier - *Physocarpus opulifolius*, Rince-bouteille - *Callistemon citrinus*, Romarin - *Rosmarinus officinalis*, Santoline petit-cyprés - *Santolina chamaecyparissus*, Sauge arbustive bleue - *Salvia chamaedryoides*, Saule pourpre - *Salix purpurea*, Spirée à feuilles pruneuse - *Spiraea prunifolia*, Symphorines - *Symphoricarpos orbiculatus*, Véronique arbustive - *Parahebe catarractae*, Véronique microphylla - *Hebe microphylla*, Weigélías - *Weigela middendorffiana*.



VIVACES

Essences disponibles en Végétal Local :

Achillée millefeuille - *Achillea millefolium*, Ail d'ornement - *Allium sphaerocephalon*, Ail des ours - *Allium ursinum*, Alliaire officinale - *Alliaria petiolata*, Ammi élevé - *Ammi majus*, Angélique - *Angelica sylvestris*, Armérie maritime - *Armeria maritima*, Bourrache - *Borago officinalis*, Bruyère cendrée - *Erica cinerea*, Bruyère à quatre angles - *Erica tetralix*, Camomille Romaine - *Chamaemelum nobile*, Carotte sauvage - *Daucus carota*, Centaurée jacée - *Centaurea jacea*, Coquelicot - *Papaver rhoeas*, Géranium colombin - *Geranium columbinum*, Géranium pourpré - *Geranium purpureum*, Jacinthe des bois - *Hyacinthoides non-scripta*, Nielle des blés - *Agrostemma githago*, Origan - *Origanum vulgare*, Raiponce - *Campanula rapunculus*, Reine des près - *Filipendula ulmaria*, Succise des près - *Succisa pratensis*, Tanaisie - *Tanacetum vulgare*, Vipérine commune - *Echium vulgare*, Violette de Rivinus - *Viola riviniana*.



Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Ail d'ornement - *Allium caeruleum*, Ail caréné - *Allium carinatum*, Agapanthe - *Agapanthus africanus*, Anémone du Japon - *Anemone hupehensis*, Armoise - *Artemisia lactiflora*, Astilbe - *Astilbe sp.*, Aubriète deltoïde - *Aubrieta deltoidea*, Bétoine rouge - *Stachys coccinea*, Bugle rampant - *Ajuga reptans*, Calament - *Calamintha grandiflora*, Callune - *Calluna vulgaris*, Canne à pêche des anges - *Dierama erectum*, Chardon boule - *Echinops ritro*, Coréopsis à grandes fleurs - *Coreopsis grandiflora*, Cosmos chocolat - *Cosmos atosanguineus*, Crocus - *Crocus chrysanthus*, Dentelaire - *Cerastigma plumbaginoïdes*, Diascie - *Diascia personata*, Eupatoire pourpre - *Eupatorium purpureum*, Euphorbe des garrigues - *Euphorbia characias*, Fausse fougère mâle - *Dryopteris affinis*, Galane - *Penstemon barbatus*, Gaura de Lindheimer - *Gaura lindheimeri*, Géranium vivace - *Geranium spp.*, Grande astrance - *Astrantia major*, Hellebore orientale - *Helleborus orientalis*, Heuchère - *Heuchera sp.*, Hosta - *Hosta sp.*, Lys des Incas - *Alstroemeria aurea*, Lis belladone - *Amaryllis belladonna*, Marguerite commune - *Leucanthemum vulgare*, Menthe verte - *Mentha spicata*, Menthe des chats - *Nepeta faassenii*, Monarde - *Monarda fistulosa*, Orpin - *Sedum spectabile*, Ostéosperme blanc - *Osteospermum ecklonis*, Perce-neige - *Galanthus nivalis*, Phlox bleu - *Phlox divaricata*, Rose trémière - *Alcea rosea*, Rodgersia - *Rodgersia sambucifolia*, Rudbeckia pourpre - *Echinacea purpurea*, Rudbeckie lumineuse - *Rudbeckia fulgida*, Sauge de Jérusalem - *Phlomis fruticosa*, Sauge Lavande - *Salvia lavandulifolia*, Sauge des bois - *Salvia nemorosa*, Sauge officinale - *Salvia officinalis*, Thym - *Thymus vulgaris*.



FOCUS SUR LES GRAMINÉES

Essences disponibles en Végétal Local :

Brome faux-seigle - *Bromus secalinus*, Laïche des sables - *Carex arenaria*, Laïche élevée - *Carex elata*, Laïche pendante - *Carex pendula*

Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Aujourd'hui peu de graminées ornementales sont déclarées comme invasives en France de part leur introduction encore récente. Cependant, elles causent déjà des problèmes sur le territoire. C'est pourquoi il faut se méfier de nombreuses espèces comme les Pennisetum, Miscanthus, Calamagrostis, Deschampsia, Cenchrus, etc. qui seront à terme classées comme invasives. En règle générale, l'ensemble des graminées à rhizomes traçants ou produisant un très grand nombre de graines sont à proscrire car elles présentent un trop fort taux de propagation.

Avoine bleue - *Helictotrichon sempervirens*, **Blé d'Azur** - *Leymus arenarius*, **Canche cespiteuse** - *Deschampsia cespitosa* Goldtau, **Fétuque bleue** - *Festuca glauca*, **Fétuque Sunrise** - *Festuca Sunrise*, **Herbe du Japon** - *Hakonechloa macra*, **Laîche dorée** - *Carex elata*, **Aurea** - **Laîche orange** - *Carex testacea*, **Ophiopogon noir** - *Ophiopogon planiscapus* Nigrescens.



FOCUS SUR LES GRIMPANTES

Essences disponibles en Végétal Local :

Chèvrefeuille des bois - *Lonicera periclymenum*, **Lierre** - *Hedera helix*.

Essences horticoles adaptées au bord de mer :

Hortensia grimpant - *Schizophragma hydrangeoides*, **Jasmin d'hiver** - *Jasminum nudiflorum*, **Jasmin étoilé** - *Trachelospermum jasminoides*, **Glycine gracieuse** - *Wisteria brachybotrys*, **Glycine du Japon** - *Wisteria floribunda*, **Plumbago du Cap** - *Plumbago auriculata*, **Solanum crispé** - *Solanum crispum*.



LISTE DES PLANTES INVASIVES DU MORBIHAN

Invasives avérées :

- Allium triquetrum* - **Ail triquètre**
Azolla filiculoides - **Azolle fausse-fougère**
Baccharis halimifolia - **Baccharis à feuilles d'halinium**
Bidens frondosa - **Bident à fruits noirs**
Carpobrotus acinaciformis - **Griffe de sorcière à feuilles en sabre**
Carpobrotus acinaciformis / *edulis* - **Griffe de sorcière sensu lato**
Carpobrotus acinaciformis x *edulis* - **Griffe de sorcière hybride**
Carpobrotus edulis - **Griffe de sorcière**
Cortaderia selloana - **Herbe de la Pampa**
Crassula helmsii - **Crassule de Helms**
Egeria densa - **Egérie dense**
Hydrocotyle ranunculoides - **Hydrocotyle à feuilles de renoncule**
Impatiens glandulifera - **Balsamine de l'Himalaya**
- Lagarosiphon major* - **Grand lagarosiphon**
Lathyrus latifolius - **Gesse à larges feuilles**
Laurus nobilis - **Laurier-sauce**
Lemna minuta - **Lentille d'eau minuscule**
Ludwigia peploides - **Jussie faux-pourpier**
Ludwigia uruguayensis - **Jussie à grandes fleurs**
Myriophyllum aquaticum - **Myriophylle aquatique**
Paspalum distichum - **Paspale à deux épis**
Polygonum polystachyum - **Renouée à nombreux épis**
Prunus laurocerasus - **Laurier-cerise**
Reynoutria japonica - **Renouée du Japon**
Reynoutria x bohemica - **Renouée de Bohême**
Rhododendron ponticum - **Rhododendron pontique**
Senecio cineraria - **Cinénaire maritime**
Spartina alterniflora - **Spartine à feuilles alternes**
Spartina x townsendii var. *anglica* - **Spartine anglaise**

Invasives potentielles :

- Acacia dealbata* - **Mimosa d'hiver**
Acer pseudoplatanus - **Erable sycomore**
Ailanthus altissima - **Ailanthé glanduleux**
Ambrosia artemisiifolia - **Ambroisie à feuilles d'Armoise**
Anthemis maritima - **Anthémis maritime**
Buddleja davidii - **Arbre à papillon**
Claytonia perfoliata - **Claytone de cuba**
Cornus sericea - **Cornouiller soyeux**
Cotoneaster franchetii - **Cotoneaster de Franchet**
Cotoneaster horizontalis - **Cotonéaster horizontale**
Cotoneaster simonsii - **Cotonéaster de Simons**
Cotoneaster x *watereri*
Cotula coronopifolia - **Cotule pied-de-corbeau**
Crocsmia x crocosmiiflora - **Montbretia**
Cuscuta australis - **Cuscute australe**
Cyperus esculentus - **Souchet comestible**
Datura stramonium - **Datura officinal**
- Elaeagnus angustifolia* - **Olivier de Bohême**
Elaeagnus x submacrophylla - **Chalef de Ebbing**
Elodea nuttallii - **Elodée de Nuttal**
Epilobium adenocaulon - **Epilobe cilié**
Heracleum mantegazzianum - **Berce du Caucase**
Impatiens balfouri - **Balsamine de Balfour**
Lindernia dubia - **Lindernie fausse-gratiolle**
Lobularia maritima - **Alysson maritime**
Parthenocissus inserta - **Vigne-vierge commune**
Petasites fragrans - **Pétasite odorant**
Petasites hybridus - **Pétasite officinal**
Pyracantha coccinea - **Buisson ardent**
Robinia pseudoacacia - **Robinier faux-acacia**
Rosa rugosa - **Rosier rugueux**
Senecio inaequidens - **Séneçon du Cap**
Yucca gloriosa - **Yucca glorieux**

Plantes à surveiller :

<i>Acer negundo</i> - Erable négundo	<i>Lonicera japonica</i> - Chèvrefeuille du Japon
<i>Aesculus hippocastanum</i> - Marronnier d'Inde	<i>Lycium barbarum</i> - Lyciet commun
<i>Amaranthus hybridus subsp. hybridus</i> - Amarante hybride	<i>Mahonia aquifolium</i> - Mahonia faux-houx
<i>Ambrosia coronopifolia</i> - Ambroisie à épis grêles	<i>Miscanthus sinensis</i> - Miscanthus de Chine
<i>Arctotheca calendula</i> - Souci du Cap	<i>Nassella tenuissima</i> - Stipe cheveux d'ange
<i>Artemisia verlotiorum</i> - Armoise de Chine	<i>Oenothera erythrosepala</i> - Onagre à grandes fleurs
<i>Aster lanceolatus</i> - Aster lancéolé	<i>Panicum dichotomiflorum</i> - Millet des rizières
<i>Aster novae-angliae</i> - Aster d'automne	<i>Paspalum dilatatum</i> - Herbe de Dallis
<i>Aster novi-belgii</i> - Aster de Virginie	<i>Phytolacca americana</i> - Raisin d'Amérique
<i>Aster squamatus</i> - Aster écailleux	<i>Pistia stratiotes</i> - Laitue d'eau
<i>Aster x salignus</i> - Aster à feuilles de saule	<i>Prunus cerasus</i> - Griottier
<i>Berberis darwinii</i> - Vinettier de Darwin	<i>Prunus serotina</i> - Cerisier tardif
<i>Berteroa incana</i> - Alysson blanc	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> - Noyer ailé du Caucase
<i>Bidens connata</i> - Bident à feuilles connées	<i>Reynoutria sachalinensis</i> - Renouée Sakhaline
<i>Bromus willdenowii</i> - Brome purgatif	<i>Rhus typhina</i> - Sumac de Virginie
<i>Cardaria draba</i> - Cardaire drave	<i>Sagittaria latifolia</i> - Sagittaire à larges feuilles
<i>Chenopodium ambrosioides</i> - Chénopode fausse ambroisie	<i>Salpichroa origanifolia</i> - Muguet des pampas
<i>Conyza bonariensis</i> - Vergerette de Buenos Aires	<i>Senecio mikanioides</i> - Séneçon-lierre
<i>Conyza canadensis</i> - Vergerette du Canada	<i>Solidago canadensis</i> - Solidage du Canada
<i>Conyza floribunda</i> - Vergerette à fleurs nombreuses	<i>Solidago gigantea</i> - Solidage tardif
<i>Conyza sumatrensis</i> - Vergerette de Sumatra	<i>Sorghum halepense</i> - Sorgho d'Alep
<i>Coronopus didymus</i> - Sénebière didyme	<i>Sporobolus indicus</i> - Sporobole fertile
<i>Crepis sancta</i> - Salade-de-lièvre	<i>Symphoricarpos albus</i> - Symphorine à fruits blancs
<i>Cyperus eragrostis</i> - Souchet robuste	<i>Symphytum bulbosum</i> - Consoude à bulbe
<i>Eichhornia crassipes</i> - Jacinthe d'eau	<i>Tetragonia tetragonoides</i> - Epinard de Nouvelle-Zélande
<i>Eleocharis bonariensis</i> - Souchet de Buenos Aires	<i>Trachycarpus fortunei</i> - Palmier à chanvre
<i>Elodea canadensis</i> - Elodée du Canada	<i>Verbena bonariensis</i> - Verveine de Buenos-Aires
<i>Epilobium brachycarpum</i> - Epilobe à feuilles étroites	
<i>Eragrostis pectinacea</i> - Eragrostis en peigne	
<i>Erigeron annuus</i> - Erigéron annuel	
<i>Erigeron karvinskianus</i> - Paquerette des murailles	
<i>Fallopia aubertii</i> - Renouée d'Aubert	
<i>Galega officinalis</i> - Sainfoin d'Espagne	
<i>Galinsoga parviflora</i> - Galinsoga glabre	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> - Galinsoga cilié	
<i>Gunnera tinctoria</i> - Gunnéra du Chili	
<i>Impatiens parviflora</i> - Balsamine à petites fleurs	
<i>Juncus tenuis</i> - Jonc grêle	
<i>Lemna turionifera</i> - Lentille d'eau turionifère	
<i>Leycesteria formosa</i> - Arbre aux faisans	

LISTE DES PLANTES DÉCONSEILLÉES AU SEIN DU GRAND SITE DE FRANCE

<i>Arundo donax</i> - Canne de Provence
<i>Atriplex halimus</i> - Arroche maritime
<i>Centranthus ruber</i> - Valériane rouge
<i>Cerastium tomentosum</i> - Céraiste cotonneux
<i>Dimorphotheca spp</i> - Marguerite du Cap
<i>Elaeagnus angustifolia</i> - Olivier de Bohème
<i>Elaeagnus ebbingei</i> - Chalef
<i>Euonymus japonicus</i> - Fusain du Japon
<i>Gaillardia aristata</i> - Gaillarde
<i>Lathyrus latifolius</i> - Pois vivace
<i>Ligustrum vulgare</i> - Troène commun
<i>Oenothera biennis</i> - Onagre bisannuelle
<i>Oenothera erythrosepala</i> - Onagre à sépales rouges
<i>Pinus maritimus</i> - Pin maritime
<i>Pinus sylvestris</i> - Pin sylvestre
<i>Populus alba</i> - Peuplier blanc
<i>Pennisetum alopecuroides</i> - Herbe aux écouvillons
<i>Pennisetum villosum</i> - Pennisetum hérissé
<i>Rhamnus alaternus</i> - Nerprun alaterne
<i>Sporobulus indicus</i> - Sporobole d'Inde
<i>Stipa tenuifolia</i> - Cheveux d'ange

LISTE DES ESPÈCES DISPONIBLES EN 'VÉGÉTAL LOCAL' EN BRETAGNE

<i>Acer campestre</i>	<i>Clematis vitalba</i>	<i>Glebionis segetum</i>	<i>Pilosella officinarum</i>	<i>Silene conica</i>
<i>Achillea millefolium</i>	<i>Conopodium majus</i>	<i>Hedera helix</i>	<i>Plantago coronopus</i>	<i>Silene dioica</i>
<i>Agrimonia eupatoria</i>	<i>Convolvulus soldanella</i>	<i>Heracleum sphondylium</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Silene gallica</i>
<i>Agrostemma githago</i>	<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Hippophae rhamnoides</i>	<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Silene latifolia</i>
<i>Aira multiculmis</i>	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i>	<i>Holcus lanatus</i>	<i>Populus alba</i>	<i>Silene otites</i>
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	<i>Corylus avellana</i>	<i>Humulus lupulus</i>	<i>Populus tremula</i>	<i>Silybum marianum</i>
<i>Alliaria petiolata</i>	<i>Crataegus germanica</i>	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	<i>Poterium sanguisorba</i>	<i>Sison amomum</i>
<i>Allium sphaerocephalon</i>	<i>Crataegus laevigata</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	<i>Prospero autumnale</i>	<i>Smyrnum olusatrum</i>
<i>Allium ursinum</i>	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Hypochaeris radicata</i>	<i>Prunella vulgaris</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Allium vineale</i>	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	<i>Ilex aquifolium</i>	<i>Prunus avium</i>	<i>Sorbus domestica</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Crithmum maritimum</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Alopecurus pratensis</i>	<i>Cyanus segetum</i>	<i>Jasione montana</i>	<i>Pulicaria dysenterica</i>	<i>Spergula arvensis</i>
<i>Ammi majus</i>	<i>Cynosurus cristatus</i>	<i>Juncus effusus</i>	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i>	<i>Stachys palustris</i>
<i>Angelica sylvestris</i>	<i>Cytisus scoparius</i>	<i>Juniperus communis</i>	<i>Pyrus cordata</i>	<i>Stellaria media</i>
<i>Anthemis arvensis</i>	<i>Daucus carota</i>	<i>Juniperus communis</i>	<i>Quercus ilex</i>	<i>Succisa pratensis</i>
<i>Anthemis cotula</i>	<i>Dianthus armeria</i>	<i>Knautia arvensis</i>	<i>Quercus petraea</i>	<i>Symphytum officinale</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Digitalis purpurea</i>	<i>Lapsana communis</i>	<i>Quercus robur</i>	<i>Tanacetum vulgare</i>
<i>Anthriscus sylvestris</i>	<i>Dioscorea communis</i>	<i>Lathyrus nissolia</i>	<i>Ranunculus acris</i>	<i>Taxus baccata</i>
<i>Armeria maritima</i>	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	<i>Ranunculus bulbosus</i>	<i>Teucrium scorodonia</i>
<i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i>	<i>Dipsacus fullonum</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i>	<i>Tilia cordata</i>
<i>Barbarea vulgaris</i>	<i>Echium vulgare</i>	<i>Linaria vulgaris</i>	<i>Reseda luteola</i>	<i>Trifolium campestre</i>
<i>Bellis perennis</i>	<i>Ephedra distachya</i>	<i>Lonicera periclymenum</i>	<i>Rhamnus cathartica</i>	<i>Trifolium dubium</i>
<i>Betula pendula</i>	<i>Epilobium hirsutum</i>	<i>Lotus pedunculatus</i>	<i>Rhinanthus minor</i>	<i>Trifolium glomeratum</i>
<i>Betula pubescens</i>	<i>Erica cinerea</i>	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	<i>Ribes rubrum</i>	<i>Trifolium striatum</i>
<i>Borago officinalis</i>	<i>Erica tetralix</i>	<i>Lycopus europaeus</i>	<i>Rosa arvensis</i>	<i>Tripleurospermum inodorum</i>
<i>Brassica nigra</i>	<i>Ervilia hirsuta</i>	<i>Lysimachia vulgaris</i>	<i>Rosa canina</i>	<i>Trocdaris verticillatum</i>
<i>Briza minor</i>	<i>Eryngium campestre</i>	<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Rosa spinosissima</i>	<i>Tuberaria guttata</i>
<i>Bromus secalinus</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	<i>Malus sylvestris</i>	<i>Rubus fruticosus</i>	<i>Ulex europaeus</i>
<i>Bryonia cretica</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	<i>Malva sylvestris</i>	<i>Rumex acetosa</i>	<i>Ulmus laevis</i>
<i>Buxus sempervirens</i>	<i>Euphorbia paralias</i>	<i>Matthiola sinuata</i>	<i>Rumex acetosella</i>	<i>Ulmus minor</i>
<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>integrifolia</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Medicago polymorpha</i>	<i>Ruscus aculeatus</i>	<i>Verbascum pulverulentum</i>
<i>Campanula rapunculus</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	<i>Mentha aquatica</i>	<i>Salix alba</i>	<i>Verbascum thapsus</i>
<i>Carex arenaria</i>	<i>Frangula alnus</i>	<i>Mentha pulegium</i>	<i>Salix atrocinerea</i>	<i>Viburnum lantana</i>
<i>Carex elata</i>	<i>Fraxinus angustifolia</i>	<i>Misopates orontium</i>	<i>Salix caprea</i>	<i>Viburnum opulus</i>
<i>Carex pendula</i>	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i>	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Salix fragilis</i>	<i>Vicia cracca</i>
<i>Carpinus betulus</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	<i>Salix repens</i>	<i>Vicia lutea</i>
<i>Centaurea jacea</i>	<i>Gaudinia fragilis</i>	<i>Parentucellia viscosa</i>	<i>Salix triandra</i>	<i>Vicia segetalis</i>
<i>Chamaemelum nobile</i>	<i>Geranium columbinum</i>	<i>Petrorhagia prolifera</i>	<i>Salvia verbenaca</i>	<i>Viola arvensis</i>
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Geranium purpureum</i>	<i>Phalaris arundinacea</i>	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Viola riviniana</i>
<i>Cirsium dissectum</i>	<i>Glaucium flavum</i>	<i>Phragmites australis</i>	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	
			<i>Scorzonera humilis</i>	
			<i>Scorzoneroides autumnalis</i>	
			<i>Scrophularia auriculata</i>	